

SUMMER SALE

ODELIC

Vol.2



LEDシリーズ

セール期間: ご案内日~平成24年9月末日まで

○で表示の価格は、標準小売価格です。

調光・調色可能で、お手頃価格 LEDシーリングライト

ホワイトブロンズ色モール付セード

調光・調色タイプ

LED・プルレス

OX 9080LDRS 昼光色タイプ~電球色タイプ 消費電力65W ~12畳 4,900lm リモコン

●φ570 高115 3.2kg ○オープン価格



OX 9081LDRS 昼光色タイプ~電球色タイプ 消費電力51W ~8畳 3,950lm リモコン

●φ570 高115 3.2kg ○オープン価格




OX 9080LDRS

[実例番号010601_J01K]

調光・調色リモコン付属[LED用]

明るさも色も自由に調節!
120通りの組み合わせで
さまざまな生活シーンに
対応します。

昼光色から電球色まで、様々な
生活シーンに合わせてお好みの
光色と明るさに自由に調節でき
ます。



※電球色、昼光色の明るさの最大値は全灯(白色)の約50%です。

※常夜灯も3段階調光できます。

調光・調色タイプ

LED・プルレス

OX 9084LDRS 昼光色タイプ~電球色タイプ 消費電力65W ~12畳 5,100lm リモコン

●φ580 高120 3.1kg ○オープン価格

OX 9085LDRS 昼光色タイプ~電球色タイプ 消費電力51W ~8畳 3,950lm リモコン

●φ580 高120 3.1kg ○オープン価格

抜群のコストパフォーマンスを実現! 調光可能/高気密SB形ダウンライト

白熱灯60W相当

調光タイプ


高気密SB

消費電力8W OD 261 301S 昼白色タイプ Ra85 420lm

OD 261 302S 電球色タイプ Ra85 370lm

※適合調光器: LC 211S

◎¥10,290(税抜¥9,800)



取付必要高

白熱灯100W相当

調光タイプ

高気密SB

消費電力11W OD 261 303S 昼白色タイプ Ra85 605lm

OD 261 304S 電球色タイプ Ra85 522lm

※適合調光器: LC 211S

◎¥12,390(税抜¥11,800)



取付必要高



リニューアルに便利なφ125シリーズ追加!! 白熱灯60W相当 白熱灯100W相当

調光タイプ

高気密SB

消費電力8W OD 261 231S 昼白色タイプ Ra85 420lm

OD 261 232S 電球色タイプ Ra85 370lm

※適合調光器: LC 211S

◎¥11,340(税抜¥10,800)



取付必要高

調光タイプ

高気密SB

消費電力11W OD 261 235S 昼白色タイプ Ra85 605lm

OD 261 236S 電球色タイプ Ra85 522lm

※適合調光器: LC 211S

◎¥13,440(税抜¥12,800)



取付必要高



数量限定スペシャルプライス

※数に限りがあります。完売となる場合がありますのでご了承ください

ランプ交換可能で、導入しやすい LED電球ダウンライト



一般電球形 LEDランプ

LED7.2W M形 非調光タイプ

OX 8018LS

電球色タイプ 322lm 消費電力7.2W

134 取付必要高

埋込穴φ100

◎オープン価格



一般電球形 LEDランプ

埋込穴φ125

消費電力7.2W

OX 8016LS

電球色タイプ 351lm

134 取付必要高

◎オープン価格



一般電球形 LEDランプ

埋込穴φ150

消費電力7.2W

OX 8017LS

電球色タイプ 370lm

134 取付必要高

◎オープン価格

FHTからの置き換えに最適 LEDダウンライト

LED17.5W M形 調光タイプ (FHT32Wクラス)

XD 258 011S 昼白色タイプ Ra70 1,450lm [100/200V]

XD 258 012S 電球色タイプ Ra70 1,120lm 消費電力17.5W

※PWM調光器(LC1413[100V]-LC1414[200V])・信号線別売

◎¥33,390 (税抜¥31,800)

高効率タイプ

102 取付必要高

埋込穴φ150

XD 258 021S 昼白色タイプ Ra92 978lm

XD 258 022S 電球色タイプ Ra92 838lm

※PWM調光器(LC1413[100V]-LC1414[200V])・信号線別売

◎¥33,390 (税抜¥31,800)

高演色タイプ

LED22.5W M形 調光タイプ (FHT42Wクラス)

XD 258 013S 昼白色タイプ Ra70 1,850lm

XD 258 014S 電球色タイプ Ra70 1,480lm

※PWM調光器(LC1413[100V]-LC1414[200V])・信号線別売

◎¥38,640 (税抜¥36,800)

高効率タイプ

[100/200V]

消費電力22.5W

高演色タイプ

XD 258 023S 昼白色タイプ Ra92 1,290lm

XD 258 024S 電球色タイプ Ra92 1,110lm

※PWM調光器(LC1413[100V]-LC1414[200V])・信号線別売

◎¥38,640 (税抜¥36,800)

102 取付必要高

埋込穴φ150

LED一体型ダウンライト

光束・効率・配光制御に優れたSMDハイスpekシリーズ!

どこでも使える高気密SB形シリーズ

白熱灯60W相当 調光タイプ



OD 261 364S 昼白色タイプ 458lm

OD 261 365S 電球色タイプ 377lm

◎¥14,490 (税抜¥13,800)

白熱灯100W相当 調光タイプ



OD 261 464S 昼白色タイプ 591lm

OD 261 465S 電球色タイプ 487lm

◎¥17,640 (税抜¥16,800)

白熱灯60W相当 調光タイプ



OD 261 155S 昼白色タイプ 451lm

OD 261 156S 電球色タイプ 371lm

◎¥14,490 (税抜¥13,800)

白熱灯100W相当 調光タイプ



OD 261 157S 昼白色タイプ 599lm

OD 261 158S 電球色タイプ 493lm

◎¥17,640 (税抜¥16,800)

ダウンライトホールカバー

※OD 261 301S/302S/303S/304Sでは、ご使用できません。



φ125埋込穴 (φ100LEDダウンライト用)

OA 075 245S

●φ145 出5 0.2kg ●埋込高45

◎¥3,990 (税抜¥3,800)



φ150埋込穴 (φ100LEDダウンライト用)

OA 075 246S

●φ170 出5 0.2kg ●埋込高45

◎¥3,990 (税抜¥3,800)

LED専用調光器

※LED器具の調光には、必ず専用調光器(別売)をご使用下さい。



LC 211S

●巾70 高120 出19

※コスモスイッチ対応

◎¥14,700 (税抜¥14,000)



LC 1451S

●巾70 高120 出20

◎¥8,925 (税抜¥8,500)

■接続可能台数

(金属製スイッチボックス単体設置の場合)

※樹脂製スイッチボックス取付時、連接取付時、断熱性壁面取付時の適合台数は、お問い合わせ下さい。

消費電力	9.2W	7.6W	8W	11W
LC 211S	20台	25台	18台	13台
LC 1451S	10台	10台		


消費電力8W-OD 261 231S/232S/301S/302S, XD 258 031S/032S
消費電力11W-OD 261 235S/236S/303S/304S, XD 258 033S/034S

裏面にも当社製品SALEのご案内がございます。

LEDシャンデリア



OC 006 655LDS 4.5畳
●φ360 高198 3.0kg
全高1,102~1,802
消費電力22.2W
◎¥48,300 (税抜¥46,000)



OC 006 657LDS 8~10畳
●φ540 高203 5.5kg
消費電力44.4W
◎¥71,400 (税抜¥68,000)




OC 006 656LDS 4.5~6畳
●φ440 高203 3.7kg
消費電力29.6W
◎¥49,350 (税抜¥47,000)

OL 013 226LDS 消費電力7.4W
●φ110 高183 0.8kg
傾45°
◎¥11,340 (税抜¥10,800)



直管形LEDキッチンライト

LED19W×2 (FL40W×2灯クラス)



OL 251 324S マットシルバー 昼白色タイプ Ra85 **3,218lm**
OL 251 323S マットホワイト
●巾105 長1,270 高85 2.8kg
◎¥47,040 (税抜¥44,800)

LED19W (FL40W×1灯クラス)



OL 251 314S マットシルバー 昼白色タイプ Ra85 **1,650lm**
OL 251 313S マットホワイト
●巾65 長1,270 高85 2.1kg
◎¥31,290 (税抜¥29,800)

キッチン流し元ライト

LED10W (FL20W×1灯クラス)



OB 255 039S 昼白色タイプ 消費電力10W **766lm**
●巾104 長872 高69 1.3kg
◎¥17,640 (税抜¥16,800)

LED10W (FL20W×1灯クラス)



OB 255 035S 昼白色タイプ 消費電力10W **641lm**
●巾100 長896 高52 1.1kg
◎¥15,540 (税抜¥14,800)

小型シーリング



OL 013 201LDS 電球色タイプ 消費電力7.4W
●φ130 高170 0.7kg
◎¥9,429 (税抜¥8,980)



OL 013 229LDS 電球色タイプ 傾45° 消費電力7.4W
●φ130 高165 0.9kg
◎¥6,930 (税抜¥6,600)



OL 011 257LDS 電球色タイプ
●巾126 長189 高175 0.8kg
◎¥15,225 (税抜¥14,500)



OL 011 252LDS 電球色タイプ
●φ126 高160 0.5kg
◎¥7,329 (税抜¥6,980)

FLR40W×2灯クラス

XL 251 127S

昼白色タイプ 消費電力52W **4,360lm**
●巾200 長1,250 高69 3.2kg
◎¥52,290 (税抜¥49,800)

FLR40W×1灯クラス

XL 251 125S

昼白色タイプ 消費電力27W **2,250lm**
●巾120 長1,250 高89 2.9kg
◎¥31,290 (税抜¥29,800)

効率の優れた LED一体型ベースライト



FLR40W×2灯クラス

直付タイプ



XL 251 031S 昼白色タイプ 消費電力52W **4,117lm**
●巾250 長1,274 高49 4.9kg
◎¥58,590 (税抜¥55,800)

埋込タイプ



XD 266 001S 昼白色タイプ 消費電力52W **4,106lm**
●5.3kg ●埋込高45
◎¥57,540 (税抜¥54,800)

FL20W×2灯クラス

XL 251 123S

昼白色タイプ 消費電力24W **1,860lm**
●巾200 長632 高69 1.8kg
◎¥31,290 (税抜¥29,800)

FL20W×1灯クラス

XL 251 121S

昼白色タイプ 消費電力14W **1,060lm**
●巾120 長632 高89 1.6kg
◎¥19,740 (税抜¥18,800)

シリーズ充実! 直管形LEDベースライト 口金 G13

オフィス・店舗から住宅まで幅広く使えるランプ交換が可能な直管形LEDベースライト

LED19W×2 (FL40W×2灯クラス)



XL 251 147S 昼白色タイプ Ra85 3,265lm

●巾200 長1,250 高75 2.9kg
◎¥36,225 (税抜¥34,500)

LED19W (FL40W×1灯クラス)



XL 251 145S 昼白色タイプ Ra85 1,650lm

●巾120 長1,250 高89 2.0kg
◎¥19,740 (税抜¥18,800)

LED19W (FL40W×1灯クラス)



XL 251 137S 昼白色タイプ Ra85 1,650lm

●巾58 長1,250 高85 1.6kg
◎¥18,690 (税抜¥17,800)

LED10W×2 (FL20W×2灯クラス)



XL 251 143S 昼白色タイプ Ra85 1,630lm

●巾200 長632 高75 1.7kg
◎¥33,390 (税抜¥31,800)

LED10W (FL20W×1灯クラス)



XL 251 141S 昼白色タイプ Ra85 825lm

●巾120 長632 高89 1.2kg
◎¥17,640 (税抜¥16,800)

LED10W (FL20W×1灯クラス)



XL 251 135S 昼白色タイプ Ra85 825lm

●巾52 長608 高75 0.9kg
◎¥16,590 (税抜¥15,800)

LED19W×2 (FL40W×2灯クラス)



XL 251 202S 白色 昼白色タイプ Ra85 3,265lm

XL 251 201S クローム色メッキ ●巾200 長1,250 高81

XL 251 200S 金色メッキ 2.8kg

◎¥37,590 (税抜¥35,800)

LED38W (FL40W×2灯クラス)



XD 266 092S 昼白色タイプ Ra85 2,997lm

●巾250 長1,250 出30 3.7kg

◎¥49,140 (税抜¥46,800)

LED38W (FL40W×2灯クラス)



XD 266 091S 昼白色タイプ Ra85 3,212lm

●巾250 長1,250 出10 2.9kg

◎¥45,990 (税抜¥43,800)

LED19W (FL40W×1灯クラス)



XL 251 192S 白色 昼白色タイプ Ra85 1,650lm

XL 251 191S クローム色メッキ ●巾120 長1,250 高102

XL 251 190S 金色メッキ 2.0kg

◎¥20,790 (税抜¥19,800)

LED38W (FL40W×2灯クラス)



XL 251 092S 昼白色タイプ Ra85 3,132lm

●巾250 長1,250 高61 4.1kg

◎¥50,190 (税抜¥47,800)

LED38W (FL40W×2灯クラス)



XL 251 091S 昼白色タイプ Ra85 3,235lm

●巾250 長1,250 高50 3.7kg

◎¥47,040 (税抜¥44,800)



PHILIPS

FL40Wクラス

No.	タイプ	付加記号	【オープン価格】	※セットランプは、No.260Cです。
No. 260A	(白色タイプ4,000K)	C	●ランプ電力: 19W ●長さ: 1,198mm	●全光束: 1,650lm ●重量: 360g
No. 260C	(昼白色タイプ5,000K)	—	●演色評価指数: Ra85 ●口金: G13	●ランプ径: φ28mm ●平均寿命: 40,000時間
No. 260B	(昼光色タイプ6,500K)	A		

FL20Wクラス

No.	タイプ	付加記号	【オープン価格】	※セットランプは、No.260Fです。
No. 260D	(白色タイプ4,000K)	C	●ランプ電力: 10W ●長さ: 580mm	●全光束: 825lm ●重量: 210g
No. 260F	(昼白色タイプ5,000K)	—	●演色評価指数: Ra85 ●口金: G13	●ランプ径: φ28mm ●平均寿命: 40,000時間
No. 260E	(昼光色タイプ6,500K)	A		

※セットランプ(昼白色タイプ)以外のランプをご希望の場合は、商品型番の末尾に「付加記号」を加えてご注文下さい。

※ランプ単体の価格は弊社営業担当者にお問い合わせください。

交換可能な直管形LEDランプです。

オーデリックの直管形LEDベースライトの交換用ランプです。すでに銅鉄安定器仕様のオーデリック製蛍光灯器具(グロー式)をご使用中の場合、グロースターターを付属の部品に交換することで直管形LEDランプの使用が可能です。(ただしチラつく場合があります。チラつく場合は、簡易な配線工事が必要になります。)

■器具の取り付けについて

一般の方の器具取り付け・配線工事は禁止されています。必ず電気工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。

■ランプの取り付けについて

ランプを取り付ける際、感電する危険はありません。ただし、安全のためランプ取り付け時は必ず主電源を切ってから行ってください。

※日本電球工業規格JEL801には準拠しておりません。

LEDダウンライト

調光機能装備で、コスト低減を実現

LED8W M形 調光タイプ



埋込穴φ100
消費電力8W
XD 258 031S 昼白色タイプ Ra85 420lm
XD 258 032S 電球色タイプ Ra85 370lm
※適合調光器: LC 211S
◎¥9,450 (税抜¥9,000)
81 取付必要高

LED11W M形 調光タイプ



埋込穴φ100
消費電力11W
XD 258 033S 昼白色タイプ Ra85 605lm
XD 258 034S 電球色タイプ Ra85 522lm
※適合調光器: LC 211S
◎¥11,550 (税抜¥11,000)
81 取付必要高

FDL27W置き替えに最適 [φ150シリーズ]

LED14W M形 非調光タイプ



埋込穴φ150
高効率タイプ
消費電力14W
XD 258 055S 昼白色タイプ Ra70 924lm
◎¥19,740 (税抜¥18,800)
102 取付必要高

LED9.2W M形 調光タイプ



埋込穴φ150
消費電力9.2W
XD 258 061S 昼白色タイプ Ra85 591lm
XD 258 062S 電球色タイプ Ra85 487lm
◎¥16,590 (税抜¥15,800)
83 取付必要高

LED14W M形 非調光タイプ



埋込穴φ150
消費電力14W
XD 258 053S 昼白色タイプ Ra85 854lm
XD 258 054S 電球色タイプ Ra85 703lm
◎¥19,740 (税抜¥18,800)
102 取付必要高

LED8.8W M形 非調光タイプ



埋込穴φ150
消費電力8.8W
XD 258 065S 昼白色タイプ Ra70 640lm
◎¥16,065 (税抜¥15,300)
83 取付必要高

LED防犯灯

FL20W×1灯クラス



8.3VAタイプ
防雨型 消費電力8W

8.3VA クラス B :11m ピッチ
クラス B+:11m ピッチ
XG 259 205S 昼白色タイプ 715lm
◎¥18,375 (税抜¥17,500)

8.3VA クラス B :17m ピッチ
クラス B+:17m ピッチ
XG 259 206S 昼白色タイプ 680lm
◎¥19,740 (税抜¥18,800)

FL20W×1灯クラス



16VAタイプ
防雨型 消費電力8.5W

16VA クラス B :10m ピッチ
クラス B+:10m ピッチ
XG 259 105S 昼白色タイプ 620lm
◎¥18,375 (税抜¥17,500)

16VA クラス B :17m ピッチ
クラス B+:17m ピッチ
XG 259 106S 昼白色タイプ 600lm
◎¥19,740 (税抜¥18,800)

※数に限りがあります。
完売となる場合がありますのでご了承下さい。

LEDランプエクステリア

ポーチライト




OG 041 703LDS 電球色タイプ
●巾110 高300 出110 0.6kg 防雨型
◎¥14,700 (税抜¥14,000)
消費電力5W



OG 041 642LDS 電球色タイプ
●□125 出140 0.5kg 防雨型
◎¥13,440 (税抜¥12,800)
消費電力5W



OG 041 705LDS 電球色タイプ
●巾110 高300 出110 0.6kg 防雨型
◎¥14,700 (税抜¥14,000)
消費電力5W



OG 041 645LDS 電球色タイプ
●□125 出155 0.6kg 防雨型
◎¥23,940 (税抜¥22,800)
消費電力5W 人感センサ

マンション共用ゾーンに



OG 254 321S 昼白色タイプ Ra70 1,050lm
OG 254 322S 電球色タイプ Ra85 847lm
●幅120 長632 高89 1.6kg 防滴型
◎¥30,450 (税抜¥29,000)
消費電力13W



OW 269 007S 昼白色タイプ Ra85 866lm
OW 269 008S 電球色タイプ Ra85 823lm
●φ350 高100 1.7kg 防雨・防湿型
◎¥28,350 (税抜¥27,000)
消費電力18.5W

オフィスや各種施設の省エネを促進 LED角型埋込ベースライト



FHP32W×3灯クラス
XD 266 021S 昼白色タイプ Ra75 5,239lm
XD 266 022S 電球色タイプ Ra85 4,252lm
[100/200V] ●4.6kg ●□520 埋込高20
◎¥48,300 (税抜¥46,000)
埋込穴500 直付・埋込兼用タイプ 消費電力60W



FHP32W×3灯クラス
XD 266 023S 昼白色タイプ Ra75 5,097lm
XD 266 024S 電球色タイプ Ra85 4,136lm
[100/200V] ●5.2kg ●□520 埋込高20
◎¥51,450 (税抜¥49,000)
埋込穴500 直付・埋込兼用タイプ 消費電力60W



FHP32W×3灯クラス
XD 266 011S 昼白色タイプ Ra75 4,801lm
XD 266 012S 電球色タイプ Ra85 3,897lm
[100/200V] ●4.6kg ●□475 埋込高94
◎¥47,250 (税抜¥45,000)
埋込穴450 埋込タイプ 消費電力60W



FHP32W×3灯クラス
XD 266 013S 昼白色タイプ Ra75 4,749lm
XD 266 014S 電球色タイプ Ra85 3,854lm
[100/200V] ●5.2kg ●□475 埋込高94
◎¥50,400 (税抜¥48,000)
埋込穴450 埋込タイプ 消費電力60W

器具とセットでお得に省エネ LED MR16 スポットライト

MR16 LEDランプ

ダイクロハロゲン球100V50W形クラス

調光タイプ

2700K

ホワイト
No. 258BS
ブラック
No. 258DS
◎オープン価格

消費電力4.5W

口金:E11



非調光タイプ

3000K

ホワイト
No. 254AS [ナロー]
No. 254BS [ミディアム]
No. 254CS [ワイド]
◎オープン価格

消費電力5.4W

口金:E11



ダイクロハロゲン球12V50W形クラス

非調光タイプ

3000K

ホワイト
No. 259B シルバー
◎オープン価格

消費電力12V-6.5W

口金:EZ10



12V 非調光タイプ ランプセット

7月20日発売



ブラックタイプ

ホワイト
OX 9611 (OS 048 195+No.259Bのセット)
OX 9612 ブラック (OS 048 196+No.259Bのセット)
OX 9613 シルバー (OS 048 197+No.259Bのセット)

◎オープン価格

LEDアウトドア



ホワイト **OG 254 141S**
ブラック **OG 254 142S**

●灯体 φ77 長115 電球色タイプ
0.8kg 防雨型

◎¥26,040 (税抜¥24,800)



ホワイト **OG 254 144S**
ブラック **OG 254 145S**

●灯体 φ77 長115 電球色タイプ
1.0kg 防雨型

◎¥36,540 (税抜¥34,800)


100V 調光タイプ ランプセット

ブラックタイプ

オフホワイト
OX 9603 (OS 047 295+No.258Bのセット)
ブラック
OX 9604 (OS 047 296+No.258Dのセット)
シルバー
OX 9605 (OS 047 297+No.258Dのセット)
◎オープン価格

フレジタイプ

オフホワイト
OX 9623 (OS 047 311+No.258Bのセット)
ブラック
OX 9624 (OS 047 312+No.258Dのセット)
シルバー
OX 9625 (OS 047 313+No.258Dのセット)
◎オープン価格



ブラックタイプ

オフホワイト
OX 9606 (OS 047 308+No.258Bのセット)
ブラック
OX 9607 (OS 047 318+No.258Dのセット)
シルバー
OX 9608 (OS 047 108+No.258Dのセット)
◎オープン価格

フレジタイプ

シルバー
OX 9601 (OS 047 242+No.258Dのセット)
◎オープン価格




ブラックタイプ

オフホワイト
OX 9609 (OS 047 034+No.258Bのセット)
ブラック
OX 9610 (OS 047 035+No.258Dのセット)
◎オープン価格

フレジタイプ

シルバー
OX 9602 (OS 047 244+No.258Dのセット)
ロングアーム付
◎オープン価格




フレジタイプ

オフホワイト
OX 9626 (OS 047 307+No.258Bのセット)
ブラック
OX 9627 (OS 047 317+No.258Dのセット)
シルバー
OX 9628 (OS 047 107+No.258Dのセット)
◎オープン価格

フレジタイプ

シルバー
OX 9621 (OS 047 241+No.258Dのセット)
※フレジタイプにアーム付はございません。
◎オープン価格




100V 非調光タイプ ランプセット

ブラックタイプ

ナロー
OX 8034AS
ミディアム
OX 8034BS
ワイド
OX 8034CS
プラグ
◎オープン価格

フレジタイプ

ナロー
OX 8308AS
ミディアム
OX 8308BS
ワイド
OX 8308CS
プラグ
◎オープン価格



フレジタイプ

ナロー
OX 8108AS
ミディアム
OX 8108BS
ワイド
OX 8108CS
マッドシルバー プラグ
◎オープン価格




ブラックタイプ

ナロー
OX 8035AS
ミディアム
OX 8035BS
ワイド
OX 8035CS
プラグ
◎オープン価格

フレジタイプ

ナロー
OX 8318AS
ミディアム
OX 8318BS
ワイド
OX 8318CS
プラグ
◎オープン価格



●取扱代理店